



LANTENHAMMER

LICHT IM SCHACHT

Zertifikat*

Komponente: Fensterelement für zu betonierende Keller

Produktname: **Thermola Zargenfenster** (Drehkipp)
bzw. **Thermo - Out Teilzargenfenster** (Drehkipp)

Hersteller: LANTENHAMMER Fertigteile GmbH & Co.KG, D-84564 Oberbergkirchen

Fensterrahmen: Inoutic/Deceuninck GmbH, D-94327 Bogen

Glas: Guardian ClimaGuard N³ (4-16-4 Argon 90%) Thermixkante TX.N

Klassifizierungen

| | |
|---|-------------------------------|
| Schlagregendichtheit DIN EN 12208 | Klasse 9A |
| Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207 | Klasse 4 |
| Widerstand gegen Windlast DIN EN 12210 | Klasse C2/B3 |
| Einbruchschutz DIN V ENV 1627 | RC 1 RC 2 (P4A-Verglasung) |
| Schallschutz | SSK 2, 32 dB |

Kennwerte:

Unter Standardbedingungen, Fensterbreite 125 cm, Fensterhöhe 148 cm

Rahmenwerte:

| | |
|---------------------------------------|------|
| U_f [W/(m ² K)] | 1,2 |
| $\Psi_{g \text{ Randverbund}}$ [W/mK] | 0,04 |
| Breite [mm] | 130 |
| g-Wert EN 410 [%] | 57,8 |

Thermola Zargenfenster

Thermo-Out Teilzargenfenster

| | |
|---|-----|
| $U_{g \text{ Glas}}$ [W/(m ² K)] | 1,1 |
| U_w [W/(m ² K)] | 1,2 |



LANTENHAMMER
LICHT IM SCHACHT

* Werkszertifikat der LANTENHAMMER Fertigteile GmbH & Co.KG
(in Kooperation mit Inoutic GmbH D-94327 Bogen (Germany))
Unterthalham 6a, D-84564 Oberbergkirchen
Gültigkeit bis 31.12.2020
www.Lantenhammer.net