



LANTENHAMMER

LICHT IM SCHACHT

## Zertifikat\*

Komponente: Fensterelement für zu betonierende Keller

Produktname: **Thermola Zargenfenster** (Drehkipp)  
bzw. **Thermo - Out Teilzargenfenster** (Drehkipp)

Hersteller: LANTENHAMMER Fertigteile GmbH & Co.KG, D-84564 Oberbergkirchen

Fensterrahmen: Inoutic/Deceuninck GmbH, D-94327 Bogen

Glas: Guardian ClimaGuard N<sup>3</sup> (4-16-4 Argon 90%) Thermixkante TX.N

### Klassifizierungen

Schlagregendichtheit DIN EN 12208	Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207	Klasse 4
Widerstand gegen Windlast DIN EN 12210	Klasse C2/B3
Einbruchschutz DIN V ENV 1627	RC 1 RC 2 (P4A-Verglasung)
Schallschutz	SSK 2, 32 dB

### Kennwerte:

Unter Standardbedingungen, Fensterbreite 125 cm, Fensterhöhe 148 cm

#### Rahmenwerte:

$U_f$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	1,2
$\Psi_{g \text{ Randverbund}}$ [W/mK]	0,04
Breite [mm]	130
g-Wert EN 410 [%]	57,8

#### Thermola Zargenfenster

#### Thermo-Out Teilzargenfenster

$U_{g \text{ Glas}}$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	1,1
$U_w$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	1,2



LANTENHAMMER  
LICHT IM SCHACHT

\* Werkszertifikat der LANTENHAMMER Fertigteile GmbH & Co.KG  
(in Kooperation mit Inoutic GmbH D-94327 Bogen (Germany))  
Unterthalham 6a, D-84564 Oberbergkirchen  
Gültigkeit bis 31.12.2022  
[www.Lantenhammer.net](http://www.Lantenhammer.net)