

Zertifikat*

Komponente: Fensterelement für zu betonierende Keller

Produktname: Thermola - Plus Zargenfenster (Drehkipp)

Hersteller: LANTENHAMMER Fertigteile GmbH & Co.KG, D-84564 Oberbergkirchen

Fensterrahmen: Inoutic/Deceuninck GmbH, D-94327 Bogen

Glas: Guardian ClimaGuard N³ (4-12-4-12-4 Argon 90%) Thermixkante TX.N

Klassifizierungen

Schlagregendichtheit Klasse 9A

DIN EN 12208

Luftdurchlässigkeit Klasse 4

DIN EN 12207

Widerstand gegen Windlast Klasse C2/B3

DIN EN 12210

Einbruchschutz RC 1

DIN V ENV 1627 RC 2 (P4A-Verglasung)

Schallschutz SSK 2, 33 dB

Kennwerte:

Unter Standardbedingungen, Fensterbreite 125 cm, Fensterhöhe 148 cm

Rahmenwerte:		Thermola-Plus Zargenfenster
$U_f [W/(m^2K)]$	1,2	$U_{g \text{ Glas}} \text{ [W/(m^2K)]} $ 0,7
$\Psi_{\text{g Randverbund}} \text{ [W/mK]}$	0,04	$U_{w}[W/(m^{2}K)]$ 1,0
Breite [mm]	130	
g-Wert EN 410 [%]	52.4	



^{*} Werkszertifikat der LANTENHAMMER Fertigteile GmbH & Co.KG (in Kooperation mit Inoutic GmbH D-94327 Bogen (Germany) Unterthalham 6a, D-84564 Oberbergkirchen Gültigkeit bis 31.12.2026 www.Lantenhammer.net