



LANTENHAMMER

LICHT IM SCHACHT

Zertifikat*

Komponente: Fensterelement für zu betonierende Keller

Produktname: **Exit Hochwasserschutzfenster**

Hersteller: LANTENHAMMER Fertigteile GmbH & Co.KG, D-84564 Oberbergkirchen

Fensterrahmen: Inoutic/Deceuninck GmbH, D-94327 Bogen

Glas: Guardian ClimaGuard N³ (4/4-14-4 Argon 90%) Thermixkante TX.N

Klassifizierungen

wasserdicht
gem. ift-Richtlinie FE-07/1

Einbruchschutz
DIN V ENV 1627

Schallschutz

bis 1,5 m
über Fensterbrüstung

RC 2 N
RC 2 (P4A-Verglasung)

SSK 3, 37 dB

Kennwerte:

Unter Standardbedingungen, Fensterbreite 125 cm, Fensterhöhe 148 cm

Rahmenwerte:

U_f [W/(m ² K)]	1,40
$\Psi_{g \text{ Randverbund}}$ [W/mK]	0,04
Breite [mm]	152
g-Wert EN 410 [%]	61,0

Exit HWSF

$U_{g \text{ Glas}}$ [W/(m ² K)]	1,1
U_w [W/(m ² K)]	1,3



LANTENHAMMER
LICHT IM SCHACHT

* Werkzertifikat der LANTENHAMMER Fertigteile GmbH & Co.KG
(in Kooperation mit Inoutic GmbH D-94327 Bogen (Germany))
Unterthalham 6a, D-84564 Oberbergkirchen
Gültigkeit bis 31.12.2020
www.Lantenhammer.net